

# PVC Atık

Su Boruları ve Ek Parçaları

PVC Waste Water Pipes and Fittings



mardinboru

► **PVC Atık Su  
Boru Sistemleri**

Mardin Boru, TS 275-1 • EN 1329-1 • DIN 19531 standartlarına göre Bina İçi (B) ve Bina Dışı (BD) PVC atık su boruları üretmektedir.

PVC atık su borularının 50 mm'den 200 mm'ye kadar değişik çaplarda üretimi yapılmaktadır. Her bir çaptan 150, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ve 6000 mm olmak üzere farklı boy (muf boyu hariç) seçenekleri ile üretim yapılabilmektedir.

PVC atık su boruları, asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır. 60 °C sıcaklığa kadar fiziksel özelliklerini korur ve deforme olmazlar.

PVC atık su boruları, ilave edilen katkı maddelerinin özelliklerinden dolayı kendiliğinden tutuşmazlar. Sadece harici alev altında yanarlar. Bu özelliğinden dolayı bu tip borular enerji nakil hatlarının toprak altı muhafazalarında rahatlıkla kullanılabilirler.


► **PVC Waste Water  
Pipes and Fittings**

Mardin Boru is producing indoor (B) and outdoor (BD) PVC drainpipes in accordance with the TS 275-1, EN 1329-1, DIN 19531 standards.

The produced PVC drainpipes are in diameter of 50 mm to 200 mm. It's possible to produce different lengths of pipes such as 150, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 mm (excluding the length of pipe socket) for each diameter.


PVC drainpipes are resistive against acids and alkaline. They keep their physical characteristics and remain undeformed up to 60°C temperature.

Due to the characteristics of the additional substances, PVC drainpipes are self-inflammable. They are only ignitable under direct external flame. By virtue of this specialty, these types of pipes can conveniently be used for underground casings of energy transmission lines.






► **TİP 1**  
Type 1 /



Çap / Diameter	Ebat (mm) / Size (mm)	Adet / PCS
50	150	150
50	250	100
50	500	45
50	1000	10
50	2000	10
50	3000	10
50	6000	1
75	150	70
75	250	40
75	500	20
75	1000	5
75	2000	5
75	3000	5
75	6000	1
110	150	30
110	250	20
110	500	10
110	1000	5
110	2000	5
110	3000	5
110	6000	1
125	150	35
125	250	20
125	500	8
125	1000	5
125	2000	4
125	3000	3
125	6000	1
160	500	1
160	1000	1
160	2000	1
160	3000	1
160	6000	1
200	500	1
200	1000	1
200	2000	1
200	3000	1
200	6000	1

**► TİP 2**  
Type 2 /

Çap / Diameter	Ebat (mm) / Size (mm)	Adet / PCS
50	150	150
50	250	100
50	500	45
50	1000	10
50	2000	10
50	3000	10
50	6000	1
75	150	70
75	250	40
75	500	20
75	1000	5
75	2000	5
75	3000	5
75	6000	1
110	150	30
110	250	20
110	500	10
110	1000	5
110	2000	5
110	3000	5
110	6000	1
125	150	35
125	250	20
125	500	8
125	1000	5
125	2000	4
125	3000	3
125	6000	1
160*	500	1
160*	1000	1
160*	2000	1
160*	3000	1
160*	6000	1
200*	500	1
200*	1000	1
200*	2000	1
200*	3000	1
200*	6000	1

\* İşaretili ürünler standartın B tipi ölçülerindedir.

► **Dirsek 45°**  
Elbow 45°

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 / 45	200
75 / 45	75
110 / 45	30
125 / 45	25
160 / 45	15
200 / 45	8



► **Dirsek 87°**  
Elbow 87°

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 / 87	200
75 / 87	75
110 / 87	25
125 / 87	20
160 / 87	10
200 / 87	5



► **S Sifon 87°**  
S Siphone 87°

Çap / Diameter	Adet / PCS
75 mm	25
110 mm	10





► S Sifon 45°  
S Siphon 45°

Çap / Diameter	Adet / PCS
75 mm	25
110 mm	10



► Temizleme / Cleaning

Çap / Diameter	Adet / PCS
75 mm	50
110 mm	20



► Te Çatal 87° / TE Branch 87°

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 / 50	100
75 / 50	50
75 / 75	50
110 / 50	20
110 / 75	10
110 / 110	10
125 / 110	10
125 / 125	10
160 / 110	5
160 / 160	5
200 / 110	5
200 / 160	4
200 / 200	4

► **Tek Çatal 45° / Single Branch 45°**

Çap / Diameter	Adet / PCS /
50 / 50	75
75 / 50	50
75 / 75	30
110 / 50	20
110 / 75	10
110 / 110	10
125 / 110	10
125 / 125	10
160 / 110	5
160 / 160	5
200 / 110	5
200 / 160	4
200 / 200	4



► **Çift Çatal / Double Branch**

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 x 50 x 50	75
75 x 75 x 75	25
110 x 110 x 110	10



► **Redüksiyon / Reducer /**

Çap / Diameter	Adet / PCS
75 / 50	100
110 / 50	50
110 / 75	50
125 / 110	20
160 / 110	10
160 / 125	10
200 / 110	15
200 / 160	10



► Sürme Muf (Manşon) / Socket

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 mm	200
75 mm	100
110 mm	40




► Kör Tapa / End Plug

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 mm	500
75 mm	400
110 mm	150



► Boru Kelepçesi / Pipe Clips

Çap / Diameter	Adet / PCS
50 mm	150
75 mm	100
110 mm	100



► Conta / Gasket

Çap / Diameter	Adet / PCS
50	1
75	1
110	1
125	1
16	1
200	1

